

安全データシート

ジクロロジフェニルシラン

改訂日: 2024-01-24 版番号: 1

1. 化学品及び会社情報

製品識別子

製品名 : ジクロロジフェニルシラン
CB番号 : CB8210401
CAS : 80-10-4
EINECS番号 : 201-251-0

物質または混合物の関連する特定された用途、および推奨されない用途

関連する特定用途 : 耐候性シリコン油,高温用または低温用かつ耐溶媒性のケイ素ゴムおよびシリコンシーラント,耐熱ケイ素樹脂等のコモノマー
推奨されない用途 : なし

会社ID

会社名 : Chemicalbook
住所 : 北京市海淀区上地十街匯煌国際1号棟
電話 : 010-86108875

2. 危険有害性の要約

GHS分類

分類実施日

平成24年。政府向けGHS分類ガイダンス(H22.7版)を使用

GHS改訂4版を使用

健康に対する有害性

急性毒性(経皮) 区分2

皮膚腐食性/刺激性 区分1

眼に対する重篤な損傷/眼刺激性 区分1

特定標的臓器毒性(単回ばく露) 区分2(呼吸器)

環境に対する有害性

水生環境有害性(急性) 分類実施中

水生環境有害性(長期間) 分類実施中

オゾン層への有害性 分類実施中

2.2 注意書きも含む GHSラベル要素

絵表示

GHS05	GHS06
-------	-------

注意喚起語

危険

危険有害性情報

H310 皮膚に接触すると生命に危険。

H314 重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷。

注意書き

安全対策

P280 保護手袋 / 保護衣 / 保護眼鏡 / 保護面を着用すること。

応急措置

P303 + P361 + P353 皮膚（又は髪）に付着した場合：直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を流水 / シャワーで洗うこと。

P304 + P340 + P310 吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。直ちに医師に連絡すること。

P305 + P351 + P338 + P310 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。直ちに医師に連絡すること。

2.3 他の危険有害性

なし

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別	: 化学物質
別名	: Diphenyldichlorosilane Dow Corning® product Z-1223
化学特性(示性式、構造式等)	: C ₁₂ H ₁₀ Cl ₂ Si
分子量	: 253.20 g/mol
CAS番号	: 80-10-4
EC番号	: 201-251-0
化審法官報公示番号	: 3-2634
安衛法官報公示番号	: -

4. 応急措置

4.1 必要な応急手当

一般的アドバイス

医師に相談する。この安全データシートを担当医に見せる。

吸入した場合

吸い込んだ場合、新鮮な空気のある場所に移す。呼吸していない場合には、人工呼吸を施す。医師に相談する。

皮膚に付着した場合

直ちに汚染された衣服と靴を脱ぐ。石けんと多量の水で洗い流す。直ちに被災者を病院に連れて行く。医師に相談する。

眼に入った場合

多量の水で15分以上よく洗浄し、医師の診察を受けること。

飲み込んだ場合

無理に吐かせないこと。意識がない場合、口から絶対に何も与えないこと。口を水ですすぐ。医師に相談する。

4.2 急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状

もっとも重要な既知の徴候と症状は、ラベル表示(項目2.2を参照)および/または項目11に記載されている

4.3 緊急治療及び必要とされる特別処置の指示

データなし

5. 火災時の措置

5.1 消火剤

適切な消火剤

水噴霧、耐アルコール泡消火剤、粉末消火剤、二酸化炭素を使用すること。

5.2 特有の危険有害性

炭素酸化物

塩化水素ガス

ケイ素酸化物

可燃性。

5.3 消防士へのアドバイス

消火活動時には必要に応じて自給式呼吸装置を装着する。

5.4 詳細情報

データなし

6. 漏出時の措置

6.1 人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

呼吸保護（服）を着用。蒸気、ミスト、またはガスの呼吸を避ける。十分な換気を確保する。安全な場所に避難する。個人保護については項目8を参照する。

6.2 環境に対する注意事項

安全を確認してから、もれやこぼれを止める。物質が排水施設に流れ込まないようにする。

6.3 封じ込め及び浄化の方法及び機材

不活性の吸収材に吸収させ、有害な廃棄物として処分する。廃棄に備え適切な容器に入れて蓋をしておく。

6.4 参照すべき他の項目

廃棄はセクション13を参照。

7. 取扱い及び保管上の注意

7.1 安全な取扱いのための予防措置

安全取扱注意事項

皮膚や眼への接触を避けること。蒸気やミストの吸い込みを避けること。

衛生対策

皮膚、眼、そして衣服との接触を避ける。休憩前や製品取扱い直後には手を洗う。注意事項は項目2.2を参照。

7.2 配合禁忌等を踏まえた保管条件

保管クラス

保管クラス(ドイツ)(TRGS 510): 6.1A: 可燃性、急性毒性カテゴリー1および2 / 猛毒性危険物

保管条件

冷所に保管。容器を密閉し、乾燥した換気の良い場所に保管する。一度開けた容器は注意深く再度密封し、漏れを避けるためまっすぐ立てておく。湿気に反応する。不活性ガス下に貯蔵する。

7.3 特定の最終用途

項目1.2に記載されている用途以外には、その他の特定の用途が定められていない

8. ばく露防止及び保護措置

8.1 管理濃度

コンポーネント別作業環境測定パラメータ

許容濃度が設定されている物質を含有していない。

8.2 曝露防止

適切な技術的管理

皮膚、眼、そして衣服との接触を避ける。休憩前や製品取扱い直後には手を洗う。

保護具

眼 / 顔面の保護

密着性の高い安全ゴーグル 防災面を着用する(8インチ / 20.3cm以上)。NIOSH (US) またはEN 166 (EU) などの適切な政府機関の規格で試験され、認められた眼の保護具を使用する。

皮膚及び身体の保護具

手袋を着用して取扱う。使用前に、必ず手袋を検査する。(手袋外面に触れずに)適切に手袋を脱ぎ、本製品の皮膚への付着を避ける。適用法令およびGLPに従い、使用後に汚染手袋を廃棄する。手を洗い、乾燥させる。

選ばれた防護手袋は、EU指令2016/425の仕様と、それから派生する規格EN374を満たすものでなければならない。

身体の保護

化学防護服、特定の作業場に存在する危険物質の濃度および量に応じて、保護装置のタイプを選択しなければならない。

呼吸用保護具

リスクアセスメントによりろ過式呼吸用保護具が適切であると示されている場所では、工学的制御のバックアップとして、多目的直結式(US)またはABEK型(EN14387)呼吸用保護具カ

ートリッジ付き全面形呼吸用保護具を使用する。呼吸用保護具が唯一の保護手段である場合、全面形送気マスクを使用する。NIOSH (US) またはCEN (EU) などの適切な政府機関の規格で試験され、認められた呼吸用保護具および部品を使用する。

環境暴露の制御

安全を確認してから、もれやこぼれを止める。物質が排水施設に流れ込まないようにする。

9. 物理的及び化学的性質

Information on basic physicochemical properties

形状	液体(HSDB (2010))
色	無色(HSDB (2010))
臭い	刺すようなにおい(ホンメル (1996))
臭いのしきい(閾)値	データなし。
pH	データなし。
142°C(CC)(HSDB (2010))	
データなし。	
データなし。	
下限: 3.4% 上限:> or = 9.5%(HSDB (2010))	
0.000796 mmHg(25°C(est))(SRC Phys Prop(Access on July. 2012))	
8.45(空気=1)(ホンメル (1996))	
1.19(ホンメル (1996))	
水:水と激しく反応し、腐食性の塩化水素またはその水溶液(塩酸蒸気)が生じる。(ホンメル (1996))	
エーテル類、ベンゼンに可溶(有機化合物辞典 (1985))	
5.06 (est)(SRC Phys Prop (Access on July. 2012))	
データなし。	
データなし。	
データなし。	
305°C(CRC (2010))	
-22°C(ホンメル (1996))	
融点・凝固点	
-22°C(ホンメル (1996))	
沸点、初留点及び沸騰範囲	
305°C(CRC (2010))	
引火点	
142°C(CC)(HSDB (2010))	
蒸発速度(酢酸ブチル=1)	
データなし。	
燃焼性(固体、気体)	

データなし。

燃焼又は爆発範囲

下限: 3.4% 上限:> or = 9.5%(HSDB (2010))

蒸気圧

0.000796 mmHg(25°C(est))(SRC Phys Prop(Access on July. 2012))

蒸気密度

8.45(空気=1)(ホンメル (1996))

比重(相対密度)

1.19(ホンメル (1996))

溶解度

水:水と激しく反応し、腐食性の塩化水素またはその水溶液(塩酸蒸気)が生じる。(ホンメル (1996))

エーテル類、ベンゼンに可溶(有機化合物辞典 (1985))

n-オクタノール/水分配係数

5.06 (est)(SRC Phys Prop (Access on July. 2012))

自然発火温度

データなし。

分解温度

データなし。

粘度(粘性率)

データなし。

10. 安定性及び反応性

10.1 反応性

データなし

10.2 化学的安定性

推奨保管条件下では安定。

10.3 危険有害反応可能性

データなし

10.4 避けるべき条件

湿気への暴露。容器に水が入るのを避ける。

10.5 混触危険物質

強酸化剤, 塩基類

10.6 危険有害な分解生成物

火災の場合:項目5を参照

11. 有害性情報

急性毒性

経口

データなし。なお、本物質は水と反応して腐食性の塩化水素を生じることから、塩化水素(CAS No.7647-01-0)の健康有害性も参照のこと。

GHS分類:分類できない

経皮

ウサギのLD50値は100 µL/kg(120.4 mg/kg)(RTECS (2000):元文献 National Technical Information Service. (Springfield, VA 22161):

OTS0571886)に基づき区分2とした。GHS分類:区分2

吸入:ガス

GHSの定義における液体である。GHS分類:分類対象外

吸入:蒸気

データなし。GHS分類:分類できない

吸入:粉じん及びミスト

データなし。GHS分類:分類できない

皮膚腐食性及び刺激性

本物質は腐食性の化学物質であり、皮膚に接触すると永続的障害につながる重度の熱傷を起こす可能性があり、経皮ばく露後に皮膚炎(紅斑、炎症)、重度の熱傷、疼痛、ショックが生じる(HSDB (2010))と記載されている。また、ウサギにクロロシラン類の適用により、皮膚に壊死、水疱、かさぶたを生じた(HSDB (2010))との記載がある。以上の知見は皮膚で本物質との接触による不可逆的な損傷の発生を意味していることから区分1とした。GHS分類:区分1

眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性

本物質は腐食性の化学物質であり、接触すると眼に永続的障害につながる重度の熱傷を起こす可能性があり、本物質と接触すると刺激、疼痛、浮腫、角膜糜爛、および失明につながる可能性がある(HSDB (2010))と記載されている。また、ウサギにクロロシラン類の適用により、眼に角膜および眼瞼の重度の傷害を起こした(HSDB (2010))との記載がある。以上の知見は眼で本物質との接触による不可逆的な損傷の発生を意味していることから区分1とした。GHS分類:区分1

呼吸器感作性

データなし。GHS分類:分類できない

皮膚感作性

データなし。GHS分類:分類できない

生殖細胞変異原性

データなし。GHS分類:分類できない

発がん性

データなし。GHS分類:分類できない

生殖毒性

データなし。GHS分類:分類できない

特定標的臓器毒性(単回ばく露)

ヒトに対する影響として、急性吸入ばく露により、くしゃみ、息づまり、喉頭炎、呼吸困難、気道刺激、胸痛を起こし、高濃度のばく露では肺水腫、さらに数時間の遅れで緊急医療を要し、死をまねく可能性もあり、一方、鼻および歯肉の出血、鼻腔および口腔粘膜の潰瘍、肺水腫、慢性気管支炎、肺炎の発生もあり得る(HSDB (2010))と述べられている。以上の知見に基づき、区分2(呼吸器)とした。GHS分類:区分2(呼吸器)

特定標的臓器毒性(反復ばく露)

データなし。GHS分類:分類できない

吸引性呼吸器有害性

データなし。GHS分類:分類できない

12. 環境影響情報

12.1 生態毒性

データなし

12.2 残留性・分解性

データなし

12.3 生体蓄積性

データなし

12.4 土壤中の移動性

データなし

12.5 PBT および vPvB の評価結果

化学物質安全性評価が必要ではない/行っていないため、PBT/vPvB評価データはない。

13. 廃棄上の注意

13.1 廃棄物処理方法

製品

免許を有する廃棄物処理業者に、余剰物で再使用不可の溶液として処理を依頼する。汚染容器及び包装製品入り容器と同様に処分する。

14. 輸送上の注意

14.1 国連番号

ADR/RID (陸上規制): 1769 IMDG (海上規制): 1769 IATA-DGR (航空規制): 1769

14.2 国連輸送名

Passenger Aircraft: Not permitted for transport

IATA-DGR (航空規制): Diphenyldichlorosilane

IMDG (海上規制): DIPHENYLDICHLOROSILANE

ADR/RID (陸上規制): DIPHENYLDICHLOROSILANE

14.3 輸送危険有害性クラス

ADR/RID (陸上規制): 8 IMDG (海上規制): 8 IATA-DGR (航空規制): 8

14.4 容器等級

ADR/RID (陸上規制): II IMDG (海上規制): II IATA-DGR (航空規制): II

14.5 環境危険有害性

非該当

ADR/RID: 非該当 IMDG 海洋汚染物質(該当・非該当): IATA-DGR (航空規制): 非該当

14.6 特別の安全対策

なし

14.7 混触危険物質

強酸化剤, 塩基類

15. 適用法令

消防法

第4類引火性液体、第三石油類非水溶性液体

船舶安全法

腐食性物質

航空法

腐食性物質

16. その他の情報

略語と頭字語

ADR: 道路による危険物の国際輸送に関する欧州協定

CAS: ケミカルアブストラクトサービス

EC50: 有効濃度 50%

IATA: 国際航空運送協会

IMDG: 国際海上危険物

TWA: 時間加重平均

STEL: 短期暴露限度

RID: 鉄道による危険物の国際運送に関する規則

LD50: 致死量 50%

LC50: 致死濃度 50%

参考文献

- 【1】労働安全衛生法 ウェブサイト <https://www.mhlw.go.jp>
- 【2】化学物質審査規制法（化審法） <https://www.env.go.jp>
- 【3】化学物質排出把握管理促進法（PRTR法） <https://www.chemicoco.env.go.jp>
- 【4】NITE化学物質総合情報提供システム（NITE-CHRIP） <https://www.nite.go.jp/>
- 【5】カメオケミカルズ公式サイト <http://cameochemicals.noaa.gov/search/simple>
- 【6】ChemIDplus、ウェブサイト <http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus/chemidlite.jsp>
- 【7】ECHA - 欧州化学物質庁、ウェブサイト <https://echa.europa.eu/>
- 【8】eChemPortal - OECD 化学物質情報グローバルポータル、ウェブサイト http://www.echemportal.org/echemportal/index?pageID=0&request_locale=en
- 【9】ERG - 米国運輸省による緊急対応ガイドブック、ウェブサイト <http://www.phmsa.dot.gov/hazmat/library/erg>
- 【10】有害物質に関するドイツ GESTIS データベース、ウェブサイト <http://www.dguv.de/ifa/gestis/gestis-stoffdatenbank/index-2.jsp>
- 【11】HSDB - 有害物質データバンク、ウェブサイト <https://toxnet.nlm.nih.gov/newtoxnet/hsdb.htm>
- 【12】IARC - 国際がん研究機関、ウェブサイト <http://www.iarc.fr/>
- 【13】IPCS - The International Chemical Safety Cards (ICSC)、ウェブサイト <http://www.ilo.org/dyn/icsc/showcard.home>
- 【14】Sigma-Aldrich、ウェブサイト <https://www.sigmaaldrich.com/>

免責事項:

本MSDS中の情報は指定された製品にのみ適用され、特に規定がない限り、本製品とその他の物質の混合物には適用されません。本MSDSは、製品使用者の適切な専門的なトレーニングを受けた者にのみ製品安全情報を提供します。本MSDSの使用者は、本SDSの適用性について独自に判断しなければならない。本MSDSの著者は、本MSDSの使用によるいかなる傷害にも責任を負わない。